

高品質尿素水 AdBlue®とは

～FAQ～よくある質問

お客様からよくお問い合わせ頂く質問につきまして、Q&A形式でご紹介させていただきます。

Q1. 他社の AdBlue®との品質の違いはありますか？

特にありません。ISO 及び JIS の品質要件に適合した高品質尿素水です。

Q2. 何ℓからの販売になりますか？

基本的には、1,000ℓをアイビーシータンクに入れて運搬致しますが、御客様からのご要望があれば、20ℓ～の販売も行っております。

Q3. 「高品質尿素水 AdBlue®」の価格はいくらですか？

弊社お問い合わせ窓口にお気軽にお問合せ下さい。

メール risinganc@sky.plala.or.jp

Q4. AdBlue®は水で薄めても大丈夫ですか？

現在 AdBlue®の規格は JIS にて厳格に定められております。規格に適合しない製品を使用すると、尿素 SCR システムの NOx 浄化性能が得られない場合や、AdBlue®供給配管が詰まり、車両走行に影響をおよぼす恐れがあります。薄めずにそのままお使い下さい。

Q5. 有効期間はどのくらいですか？

保管湿度による品質の劣化はありませんが、以下の環境下で管理された場合の有効期間を表します。

保管温度	有効期間
≤ 10° C	36 ヶ月
≤ 25° C	18 ヶ月
≤ 30° C	12 ヶ月
≤ 35° C	06 ヶ月
> 35° C	04 ヶ月以内

注記 1：上記表は、一定の周囲温度で貯蔵した場合の最短保存有効期間を示しています。

注記 2：外気温マイナス 10 度以下の保管状況においても品質の劣化はありません。

Q6. 品質の監視はどうしていますか？

配送される AdBlue® に対して、製造業者は品質証明書(例えば、品質適合証明書等)と製造番号を記載したタグで封をした形態で提供しています。

販売元

法人名 株式会社 RISING ANC

所在地 〒244-0816

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 378-1-2F

電話番号 045-392-6780 FAX 045-392-6790